Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO

SERIE TROPICO IP66



5 AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercanos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas



ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO
SERIE TROPICO IP66



Ejemplo

Acero Galvanizado Pintado
RAL 7035

Armario Serie Tropico está fabricado en acero galvanizado pintado RAL 7035. Robusto, desarrollado y pensado para su utilización en exteriores, con puerta embutida, cierre de manilla giratoria antivandálica de triple acción. Además consigue una estanqueidad hasta IP66 (IP23 con branquias de ventilación) y la máxima resistencia posible IK10.
Se acopla tejadillo autoventilado y opcionalmente zócalo, sin olvidar la alta resistencia de las puertas embutidas, por lo que está concebido contra actos vandálicos.

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

APLICACIONES

Nuestros armarios de intemperie en acero galvanizado pintado Serie Tropico dado su diseño, acabado y estanqueidad están especialmente diseñados para intemperie: telecomunicaciones, alumbrado público, servicios auxiliares en líneas de ferrocarril; así como para albergar con toda fiabilidad la protección de equipos eléctricos y electrónicos en el sector ferroviario de armarios urbanos y en telecomunicaciones (ICT), TV, RDSI, RT, TB, TLCA.

OPCIONES

- Diseños y pinturas especiales bajo demanda.
- Zócalo para cualquier medida que permiten elevar el armario del suelo y conseguir un alojamiento extra para entrada de cables. En alturas de 100 y 200 mm.
- Fijaciones y anclajes para fijar al suelo.
- Tratamiento antigraffiti.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

Telf. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO SERIE TROPICO IP66

CARACTERÍSTICAS


- Evacuación automática de la condensación gracias al diseño exclusivo del armario.
- El armario incluye maneta antivandálica, que evita aperturas forzadas, adecuada para cierres de perfil semicilíndrico, llaves de compañía eléctrica, de gas, etc.
- Cierres cromados y bisagras en acero inoxidable.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- 100% acero galvanizado pintado RAL 7035.
- Bisagras en acero inoxidable.
- Homologados para instalaciones de alumbrado público en exterior.
- Gran variedad de accesorios.

NORMATIVA

- Norma EN 62208 y EN 60529. IP66 (IP23 con branquias).
- Resistencia Contra La corrosion superior C4M, segun norma ISO 12944
- Certificado UL Nema 1, 3r, 4 y 12. Nº File E342220.
- Norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Norma EN 60439-5. Resistencia a los choques con objetos punzantes.
- IEC 60068-2-30 y IEC 60068-2-11.
- Directiva 2014/35/UE.
- Máximo voltaje 1000 V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C). Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

PLANO

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS



ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO SERIE TROPICO IP66

REFERENCIAS

REFERENCIAS									
REFERENCIAS	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDA PLACA -ExF-	Nº DE PUERTAS
						PUERTA	LATERAL		
MVHD106032	1000	600	320	883x483	297,5	858.5 x 412.8	990 x 310	870 x 475	1
MVHD106040			400		377,5		990 x 390		
MVHD106050			500		477,5		990 x 490		
MVHD126032	1200		320	1083x483	297,5	1058.8 x 412.8	1190 x 310	1070 x 475	
MVHD126040			400		377,5		1190 x 390		
MVHD126050			500		477,5		1190 x 490		
MVHD108032	1000	800	320	883x683	297,5	800 x 530	990 x 310	870 x 675	
MVHD108040			400		377,5		990 x 390		
MVHD108050			500		477,5		990 x 490		
MVHD128032	1200		320	1083x683	297,5	1000x530	1190 x 310	1070 x 675	
MVHD128040			400		377,5		1190 x 390		
MVHD128050			500		477,5		1190 x 490		
MVHD121032		1000	320	1083x683	297,5	1058.5 x 322.3 y 1058.5 x 255.8	1190 x 310	1070 x 870	2
MVHD121040			400		377,5		1190 x 390		
MVHD121050			500		477,5		1190 x 490		
MVHD101232	1000	1200	320	883x1083	297,5	858.5 x 522.3 y 858.5 x 455.8	990 x 310	870 x 1070	
MVHD101240			400		377,5		990 x 390		
MVHD101250			500		477,5		990 x 490		
MVHD801432	800	1400	320	683x1283	297,5	658.5 x 722.3 y 658.5 x 655.8	790 x 310	670 x 1270	
MVHD101432	1000			883x1283		858.5 x 722.3 y 858.5 x 655.8	990 x 310	870 x 1270	
MVHD101440			400		377,5		990 x 390		
MVHD101450			500		477,5		990 x 490		
MVHD121432	1200		320	1083x1283	297,5	1058.5 x 722.3 y 1058.5 x 655.8	1190 x 310	1070 x 1270	
MVHD121440			400		377,5		1190 x 390		
MVHD121450			500		477,5		1190 x 490		
MVHD141432	1400		320	1283x1283	297,5	1258.5 x 722.3 y 1258.5 x 655.8	1390 x 310	1270 x 1270	
MVHD141440			400		377,5		1390 x 390		
MVHD141450			500		477,5		1390 x 490		
MVHD121632	1200	1600	320	1083x1483	297,5	1000 x 570 y 1000 x 570	1190 x 310	1070 x 1470	
MVHD121640			400		377,5		1190 x 390		
MVHD121650			500		477,5		1190 x 490		
MVHD161832	1600	1800	320	1483x1883	297,5	1458.5 x 438.1	1590 x 310	1470 x 1670	3
MVHD161840			400		377,5		1590 x 390		
MVHD161850			500		477,5		1590 x 490		
MVHD162050		2000		1483x1883		1458.5 x 504.8		1470 x 1870	
MVHD182050	1800			1683x1883		1658.5 x 504.8	1790 x 490	1670 x 1870	
MVHD222050	2200			2083x1883		2058.5 x 504.8	2190 x 490	2070 x 1870	
MVHD121657	1200	2200	320	1083x2083	297,5	1058.5 x 571.4	1190 x 310	1070 x 2070	
MVHD121658			400		377,5		1190 x 390		
MVHD121659			500		477,5		1190 x 490		
MVHD121660	1800	2400		1683x2283		1600 x 555.3	1790 x 490	1670 x 2270	
MVHD121661	2000			1883x2283		1800 x 555.3	1990 x 490	1870 x 2270	
MVHD121662	2200			2083x2283		2000 x 555.3	2190 x 490	2070 x 2270	

*Consultar pedido mínimo

Separación placa fondo 30mm

delvalle®

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
TAMBIÉN ONLINE

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EN ALUMINIO



delvalle®

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE



delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE